




Şık Tasarım, Üstün Performans **DemirDöküm** **Kombi Ailesi**



DD DemirDöküm

isomiX

Yüksek Kapasite Yüksek Konfor

isomiX büyük metrekareli evler için sıcak su konforunuzu maksimize eder. Anında ve kesintisiz sıcak su konforu sunar ve haftalık programlama özelliği sayesinde istediğiniz sıcaklığı tek seferde elde edebilirsiniz.



Ödüllü
Tasarım



Tüm özellikler

Tasarruf



30 kW Kapasite Seçeneği

30 kW kapasite seçeneği ile yüksek metrekareli kullanımlarında en uygun çözümü sunar. 30 kW ısıtma ve 35 kW sıcak su kapasitesine sahiptir.



Yüksek Elektrik Tasarrufu

Yüksek verimli pompa sayesinde tesisat ihtiyacına göre pompa hızı otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede düşük elektrik sarfiyatı sağlanır.



Yüksek Modülasyon, Yüksek Tasarruf

1:10 yüksek modülasyon oranına sahip olan isomiX kombiler, farklı ısıtma ve sıcak su kapasite ihtiyaçları için en ideal gücü kullanarak yakıt tasarrufu sağlarlar.



Paslanmaz Çelik Eşanjör

Dairesel yapıli paslanmaz çelik premix eşanjörü ile yüksek ısı transferi sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.



Akıllı Isıtma

Ortamin anlık kapasite ihtiyacına bağlı olarak gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri ile suyun sıcaklığını kontrol ederek alev ve pompa modülasyonu yapar. Bu sayede daha ekonomik kullanım sağlar.



Çevre Dostu

ErP yönetmeliğine uygun isomiX kombiler, yoğunlaşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerlerine sahiptir ve çevreyi korur.

Konfor / Tasarım



Akıllı Sıcak Su Fonksiyonu

15 dakikada bir kullanım suyu miktarını ölçerek bir hafta içerisindeki ortalama kullanım suyu alışkanlığını çıkarır. Bu sayede brülörün devamlı çalışmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.



Dijital Dokunmatik Ekran

Yüksek çözünürlüğe sahip TFT ekranı ile detaylı menü seçeneklerine ve yazılı bilgilendirme özelliğine sahiptir. Bu sayede cihazın kullanım ve performans bilgilerini detaylı takip imkanı ve yüksek kullanım deneyimi sunar.

Güvenlik / Bakım



2 Kademeli Kontrol Mekanizması

Çift işlemcili ana kart sayesinde, iki kademeli kontrol mekanizmasına sahiptir. Bu sayede yüksek güvenli kullanımı imkanı sunar.



Hava Tahliye Fonksiyonu

İlk tesisat dolumlarında sistemde oluşacak istenmeyen havanın otomatik olarak tahliyesini sağlar.



Yüksek Basınç Uyarı Fonksiyonu

Tesisatta yüksek basınç oluşması durumunda kontrol ekranında beliren uyarı sayesinde kullanıcıyı uyarır.



Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu

Gidiş suyu sıcaklığının 8 derecenin altına inmesi durumunda ısıtma ve sıcak su devresini donmaya karşı koruma özelliğine sahiptir.



Dayanıklı Dış Boya

DemirDöküm kombilerde elektrostatik toz boya kullanılmaktadır. Genleşme özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklara dayanarak kombi yüzeyinde çatlakların oluşmasını engeller. Bu sayede uzun ömürlü ve estetik kullanım sağlar.



Kolay Bakım

Özel tasarımı sayesinde sadece ön kapak açılarak cihazın tüm servis işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sayede dar montaj alanlarında bile servis ve bakım imkanı sunar. Cihazın altında bulunan açma kapama şalteri sayesinde elektrik fişi çıkartılmadan bakım yapılabilir.



Oda Tetmostatları ile Uyumlu

DemirDöküm oda termostatları ile kombinizi daha verimli ve kolay kullanın.



A+ Yüksek Enerji Verim Sınıfı

* Akıllı oda termostadı ile



30 kW Kapasite Seçeneği

Yüksek metrekaireli alanlarda en uygun çözüm



İoni Teknolojisi ile Yüksek Tasarruf

Hava-gaz karışımını maksimum derecede optimize ederek yüksek verim imkanı



Büyük m2'lerde Anında Kesintisiz Sıcak Su Konforu

* Entegre boyler ve sıcak su sensörü sayesinde



Haftalık zaman programı özelliği

Üstün özellikler



A+ Verim Sınıfı

%94 tekil ürün sezonsal verimliliği sayesinde, DemirDöküm MiGo Connect akıllı oda termostadı ile %98 sistem sezonsal verimliliğine ulaşır ve A+ enerji verimi ile yüksek tasarruf sağlama imkanı sunar.

Hem yüksek tasarruf hem de daha fazla konfor için DemirDöküm Akıllı Oda Termostatlarını tercih edebilirsiniz.



A+ Verim Sınıfı İoni Teknolojisi ile Yüksek Tasarruf

isomiX Kombi, değişken gaz kalitesine göre havagaz karışımını maksimum derecede optimize eden FlameFit teknolojisine sahiptir.

Bu sayede DemirDöküm isomiX Kombi her zaman yüksek verimli ve düşük emisyon değerli olarak çalışır.



Büyük m2'lerde Anında Kesintisiz Sıcak Su Konforu

42 lt entegre boyler kullanımınız için ihtiyacınız olan sıcak suya anında ulaşmanızı sağlar. Bu sayede aynı anda birden çok sıcak su ihtiyacı olan alanlarda daha az yer kaplayarak yüksek performanslı çözüm sunar. Sıcaklık sensörleri sayesinde kullanım suyundeki sıcaklık dalgalanmalarını önler. XL A sınıfı kullanım suyu verimliliği ve profiline sahiptir. Bu sayede yüksek tasarruf sağlar.



Haftalık Zaman Programı

Haftalık zaman programı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan, kombinizin devrede olmasını istediğiniz zamanlarda çalışmasını sağlar. Bu sayede ihtiyacınız olduğu an tesisat suyu ve sıcak su konforuna hızlıca ulaşmanızı sağlar ve enerji tüketimi yapılımasını engeller.



Yeni nitromiX ioni

Hep Tasarrufu Düşünen Teknoloji

Dünyadan ödüllü şık tasarımı, yüksek verim teknolojileri ve tüm m2lere uygun sıcak su kapasitesi ile Yeni nitromix ioni evinize maksimum konfor sağlar.



Ödüllü
Tasarım



Tüm özellikler

Tasarruf



Farklı Kapasite Seçenekleri

24/28/34 kW kapasite seçenekleri ile hem düşük hem yüksek metrekaresi evlerde en uygun çözümü sunar.



Hızlı Sıcak Su Konforu

Çok düşük debilerde bile sıcak su sağlar. Kısa sürede 50 derece su sıcaklığına ulaşır. Hızlı sıcak su konforu sağlarken suyun boşa sarf edilmesini önler.



Yüksek Elektrik Tasarrufu

Yüksek verimli pompa sayesinde tesisat ihtiyacına göre pompa hızı otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede düşük elektrik sarfiyatı sağlar.



Paslanmaz Çelik Eşanjör

Dairesel yapılı paslanmaz çelik premix eşanjörü ile yüksek ısı transferi sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.



Akıllı Isıtma

Ortamin anlık kapasite ihtiyacına bağlı olarak gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri ile suyun sıcaklığını kontrol ederek alev ve pompa modülasyonu yapar. Bu sayede daha ekonomik kullanım sağlar.



Çevre Dostu

ErP yönetmeliğine uygun nitromix ioni kombiler, yoğuşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerlerine sahiptir ve çevreyi korur.

Konfor / Tasarım



Düşük Ses Seviyesi

52 db(A) varan düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarında ses kirliliği yaratmaz.



Green Good Design ve Good Design Ödüllü Tasarım

Dünyanın en prestijli endüstriyel tasarım ödüllerinden Green Good Design ve Good Design sahibidir.

Güvenlik / Bakım



2 Kademeli Kontrol Mekanizması

Çift işlemcili ana kart sayesinde, iki kademeli kontrol mekanizmasına sahiptir. Bu sayede yüksek güvenli kullanım imkanı sunar.



Hava Tahliye Fonksiyonu

İlk tesisat dolumlarında sistemde oluşacak istenmeyen havanın otomatik olarak tahliyesini sağlar.



Yüksek Basınç Uyarı Fonksiyonu

Tesisatta yüksek basınç oluşması durumunda kontrol ekranında beliren uyarı sayesinde kullanıcıyı uyarır.



Dayanıklı Dış Boya

DemirDöküm kombilerde elektrostatik toz boya kullanılmaktadır. Genleşme özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklara dayanarak kombi yüzeyinde çatlakların oluşmasını engeller. Bu sayede uzun ömürlü ve estetik kullanım sağlar.



Kolay Bakım

Özel tasarımı sayesinde sadece ön kapak açılarak cihazın tüm servis işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sayede dar montaj alanlarında bile servis ve bakım imkanı sunar.




Oda Termostatları ile Uyumlu

DemirDöküm oda termostatları ile kombinizi daha verimli ve kolay kullanın.

Yeni nitromiX ioni

YENİ



A+ Yüksek Enerji Verim Sınıfı

* Akıllı oda termostadı ile



Geniş Kapasite Seçenekleri 24/28/34 kW



İoni Teknolojisi ile Yüksek Tasarruf

Hava-gaz karışımını maksimum derecede optimize ederek yüksek verim imkanı



Yüksek Modülasyon, Yüksek Tasarruf



Geniş Dijital Dokunmatik Ekran

Üstün özellikler



A+ Verim Sınıfı

Yoğuşma teknolojisi sayesinde %94 oranında yüksek mevsimsel verimlilik elde edilmektedir. %94 sezonsal verimliliği sayesinde, DemirDöküm MiGo Connect akıllı oda termostadı ile %98 sistem sezonsal verimliliğine ulaşır ve A+ enerji verimi ile hep tasarruf imkanı sunar. Hem yüksek tasarruf hem de daha fazla konfor için DemirDöküm Akıllı Oda Termostatlarını tercih edebilirsiniz.



İoni Teknolojisi ile Hep Tasarruf

nitromiX ioni, değişken gaz kalitesine göre hava-gaz karışımını maksimum derecede optimize eden ioni teknolojisine sahiptir. Yanma odasındaki alev ioni elektrotu tarafından sürekli olarak izlenilerek yanma kalitesinin kontrolü sağlanır. Bu sayede DemirDöküm nitromiX ioni hep yüksek verimli ve düşük emisyon değerli olarak çalışır.



1:10 Modülasyon ile Hep Tasarruf

1:10 yüksek modülasyon oranı sayesinde farklı sıcak su ve ısıtma ihtiyaçları için en ideal gücü kullanarak yakıt tasarrufu sağlar.



Son Teknoloji, Şık ve Dijital Tasarım

Geniş dijital ekranı, dokunmatik tuşları ve detaylı menü seçenekleri sayesinde yüksek kullanım deneyimi sunar.



nitromiX

Üstün Kalite Uzun Ömürlü Kullanım

Üst düzey kalite ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunan nitromiX kombiler yağuşma teknolojisi ile hem çevrenizi hem cebinizi korur.



Ödüllü
Tasarım



Tüm özellikler

Tasarruf



A Sınıfı Verim

A sınıfı ısıtma ve A sınıfı XL akışlı kullanım suyu verimliliğine sahiptir. Bu sayede yüksek tasarruf sağlar.



Farklı Kapasite Seçenekleri

24/28/35 kW kapasite seçenekleri ile hem düşük hem yüksek metrekaresi evlerde en uygun çözümü sunar.



Yüksek Modülasyon, Yüksek Tasarruf

Fan hızını kombinin sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlar. Bu sayede yüksek verim ve düşük ses seviyesi sağlar.



Yüksek Elektrik Tasarrufu

Yüksek verimli pompa sayesinde tesisat ihtiyacına göre pompa hızı otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede düşük elektrik sarfiyatı sağlanır.



Paslanmaz Çelik Eşanjör

Dairesel yapıli paslanmaz çelik premix eşanjörü ile yüksek ısı transferi sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.



Çevre Dostu

ErP yönetmeliğine uygun nitromiX kombiler, yağuşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerlerine sahiptir ve çevreyi korur.

Konfor / Tasarım



Kullanıcı Dostu

Geniş LCD ekranı ve çevirmeli kontrol düğmeleri ile her yaşta kullanıcı için kolayca kullanılabileceği fonksiyonel kontrol paneli tasarımına sahiptir.

Güvenlik / Bakım



2 Kademeli Kontrol Mekanizması

Çift işlemcili ana kart sayesinde, iki kademeli kontrol mekanizmasına sahiptir. Bu sayede yüksek güvenlikli kullanım imkanı sunar.



Hava Tahliye Fonksiyonu

İlk tesisat dolumlarında sistemde oluşacak istenmeyen havanın otomatik olarak tahliyesini sağlar.



Yüksek Basınç Uyarı Fonksiyonu

Tesisatta yüksek basınç oluşması durumunda kontrol ekranında beliren uyarı sayesinde kullanıcıyı uyarır.



Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu

Gidiş suyu sıcaklığının 8 derecenin altına inmesi durumunda ısıtma ve sıcak su devresini donmaya karşı koruma özelliğine sahiptir.



Dayanıklı Dış Boya

DemirDöküm kombilerde elektrostatik toz boya kullanılmaktadır. Genleşme özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklara dayanarak kombi yüzeyinde çatlakların oluşmasını engeller. Bu sayede uzun ömürlü ve estetik kullanım sağlar.



Kolay Bakım

Cihaz altında bulunan bağlantı soketi sayesinde Migo Akıllı Oda Termostatı için cihazı açmadan kolay bağlantı imkanı sağlar. Özel tasarımı sayesinde sadece ön kapak açılarak cihazın tüm servis işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sayede dar montaj alanlarında bile servis ve bakım imkanı sunar.



Düşük Ses Seviyesi

51 db(A) varan düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarında ses kirliliği yaratmaz.



Oda Termostatları ile Uyumlu

DemirDöküm oda termostatları ile kombinizi daha verimli ve kolay kullanın.



A Sınıfı Enerji Verimi



Geniş Kapasite Seçenekleri 24/28/35 kW



Akıllı Isıtma ile Yüksek Tasarruf



Hızlı Sıcak Su Konforu

Düşük debilerde bile hızlı sıcak su



Uzun Ömürlü Kullanım

Paslanmaz eşanjör sayesinde

Üstün özellikler



Akıllı Isıtma ile Yüksek Tasarruf

Akıllı ısıtma sistemi sayesinde ortamın değişen anlık kapasite ihtiyacına bağlı olarak gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri sayesinde tesisat suyu sıcaklığı ölçülerek alev modülasyonu sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve konfor sunar.



Hızlı Sıcak Su Konforu

Nitromix Kombiler 1,5 litre/dakika debide dahi sıcak su sağlar. Ayrıca 40 saniye gibi kısa bir sürede kullanım suyu için gerekli olan 50 derece sıcaklığa ulaşır. Bu sayede hem hızlı sıcak su konforu sağlar hem de boşa su sarfedilmesini önleyerek su tasarrufu yapar.



Uzun Ömürlü Kullanım

Kendini kanıtlamış paslanmaz çelik eşanjör ve ürün performansı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.

Yeni vintomiX

Kompakt Tasarım Üstün Performans

Modern ara yüz ve dokunmatik tuş takımı ile şık ve fonksiyonel tasarımı Yeni vintomiX kombiler küçük evler için ideal çözüm sunar.



Ödüllü
Tasarım



Tüm özellikler

Tasarruf



A Sınıfı Verim

A sınıfı ısıtma ve A sınıfı XL akıllı kullanım suyu verimliliğine sahiptir. Bu sayede yüksek tasarruf sağlar.



24/24 ve 28/28 kW Kapasite Seçeneği

2 farklı kapasite seçeneği ile yüksek ve düşük metrekaresi kullanım alanlarında en uygun çözümü sunar.



Yüksek Modülasyon, Yüksek Tasarruf

1:7 modülasyon oranına sahip olan yeni vintomiX, ihtiyaca en uygun gücü kullanarak yakıt tasarrufu sağlar.



Yüksek Elektrik Tasarrufu

Yüksek verimli pompa sayesinde tesisat ihtiyacına göre pompa hızı otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede düşük elektrik sarfıyatı sağlar.



Paslanmaz Çelik Eşanjör

Dairesel yapılı paslanmaz çelik premix eşanjörü ile yüksek ısı transferi sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.



Çevre Dostu

ErP yönetmeliğine uygun vintomiX kombiler, yoğunlaşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerlerine sahiptir ve çevreyi korur.

Konfor / Tasarım



Dijital Dokunmatik Ekran

Geniş LCD ekranı ile sayesinde kullanıcı dostu kontrol paneline sahiptir.



Düşük Ses Seviyesi

53 dB(A) varan düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarında ses kirliliği yaratmaz.

Güvenlik / Bakım



2 Kademeli Kontrol Mekanizması

Çift işlemcili ana kart sayesinde, iki kademeli kontrol mekanizmasına sahiptir. Bu sayede yüksek güvenlikli kullanım imkanı sunar.



Hava Tahliye Fonksiyonu

İlk tesisat dolumlarında sistemde oluşacak istenmeyen havanın otomatik olarak tahliyesini sağlar.



Yüksek Basınç Uyarı Fonksiyonu

Tesisatta yüksek basınç oluşması durumunda kontrol ekranında beliren uyarı sayesinde kullanıcıyı uyarır.



Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu

Gidiş suyu sıcaklığının 8 derecenin altına inmesi durumunda ısıtma ve sıcak su devresini donmaya karşı koruma özelliğine sahiptir.



Dayanıklı Dış Boya

DemirDöküm kombilerde elektrostatik toz boya kullanılmaktadır. Genleşme özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklara dayanarak kombi yüzeyinde çatlamaların oluşmasını engeller. Bu sayede uzun ömürlü ve estetik kullanım sağlar.



Kolay Bakım

Cihaz altında bulunan bağlantı soketi sayesinde Migo Akıllı Oda Termostatı için cihazı açmadan kolay bağlantı imkanı sağlar. Özel tasarımı sayesinde sadece ön kapak açılarak cihazın tüm servis işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu sayede dar montaj alanlarında bile servis ve bakım imkanı sunar.



Kompakt Boyutlar

Yeni vintomiX kombiler kompakt boyutları ve 25,2 kg ağırlığı ile daha az yer kaplayarak esnek montaj imkanı sunar. (626x400x270 mm)



Oda Termostatları ile Uyumlu

DemirDöküm oda termostatları ile kombinizi daha verimli ve kolay kullanın.

Yeni vintomiX

YENİ



A

A Sınıfı Enerji Verimi



24/24 ve 28/28 kW Kapasite Seçenekleri



1:7 Modülasyon Sayesinde Yüksek Tasarruf



Şık Tasarım, Dokunmatik Kontrol Paneli

Üstün özellikler

A

A Sınıfı Enerji Verimliliği

ErP yönetmeliğine göre, A sınıfı ısıtma verimliliğine sahiptir. %93'e varan mevsimsel ısıtma verimliliği sayesinde düşük doğal gaz tüketimi ile yüksek tasarruf sağlar.



24/24 ve 28/28 kW Kapasite Seçenekleri

24/24 ve 28/28 kW kapasite seçenekleri ile yüksek ve düşük metrekareli kullanım alanlarında en uygun çözümü sunar. Bu sayede ihtiyaca uygun enerji tüketimi yaparak hem tasarruf hem de konfor sağlar.



1:7 Modülasyon Sayesinde Yüksek Verim

Akıllı ısıtma sistemi sayesinde ortamın değişen anlık kapasite ihtiyacına bağlı olarak gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri sayesinde tesisat suyu sıcaklığı ölçülerek alev modülasyonu sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve konfor sunar.



Dijital Dokunmatik Ekran

Modern ara yüzü kontrol paneli ve yeni dokunmatik tuş takımı ile şık ve fonksiyonel tasarıma sahiptir.



Yeni ademiX

Kompakt Boyut Kolay Kullanım

Yüksek ve düşük metrekaRELere sahip evler için ideal ısıtma ve sıcak su konforu sunan Yeni ademiX, çevirmeli düğmeli paneli sayesinde de her yaş grubu için ideal bir kullanım sağlar.

DemirDöküm üstün kalitesi ile uzun yıllar gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.



Ödüllü
Tasarım



Tüm özellikler

Tasarruf



A Sınıfı Verim

A sınıfı ısıtma ve A sınıfı XL akışlı kullanım suyu verimliliğine sahiptir. Bu sayede yüksek tasarruf sağlar.



24/24 ve 28/28 kW Kapasite Seçeneği

2 farklı kapasite seçeneği ile yüksek ve düşük metrekaRELİ kullanım alanlarında en uygun çözümü sunar.



Yüksek Modülasyon, Yüksek Tasarruf

1:7 modülasyon oranına sahip olan Yeni ademiX, ihtiyaca en uygun gücü kullanarak yakıt tasarrufu sağlar.



Yüksek Elektrik Tasarrufu

Yüksek verimli pompa sayesinde tesisat ihtiyacına göre pompa hızı otomatik olarak ayarlanır. Bu sayede düşük elektrik sarfıyatı sağlar.



Paslanmaz Çelik Eşanjör

Dairesel yapılı paslanmaz çelik premix eşanjörü ile yüksek ısı transferi sağlar. Bu sayede yakıt tasarrufu ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.



Çevre Dostu

ErP yönetmeliğine uygun Yeni ademiX kombiler, yoğunlaşma teknolojisi sayesinde düşük emisyon değerlerine sahiptir ve çevreyi korur.

Konfor / Tasarım



Boyutu Küçük Sıcak Su Konforu Büyük

Yeni ademiX 24 kW ve 28 kW sıcak su kapasitesi ile fazla miktarda sıcak su almanızı sağlayarak yüksek sıcak su konforu sunar.

Güvenlik / Bakım



2 Kademeli Kontrol Mekanizması

Çift işlemcili ana kart sayesinde, iki kademeli kontrol mekanizmasına sahiptir. Bu sayede yüksek güvenli kullanım imkanı sunar.



Hava Tahliye Fonksiyonu

İlk tesisat dolularında sistemde oluşacak istenmeyen havanın otomatik olarak tahliyesini sağlar.



Yüksek Basınç Uyarı Fonksiyonu

Tesisatta yüksek basınç oluşması durumunda kontrol ekranında beliren uyarı sayesinde kullanıcıyı uyarır.



Donmaya Karşı Koruma Fonksiyonu

Gidiş suyu sıcaklığının 8 derecenin altına inmesi durumunda ısıtma ve sıcak su devresini donmaya karşı koruma özelliğine sahiptir.



Dayanıklı Dış Boya

DemirDöküm kombilerde elektrostatik toz boya kullanılmaktadır. Genleşme özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklara dayanarak kombi yüzeyinde çatlamaların oluşmasını engeller. Bu sayede uzun ömürlü ve estetik kullanım sağlar.



Düşük Ses Seviyesi

53 dB(A) varan düşük ses seviyesi ile yaşam alanlarında ses kirliliği yaratmaz.



Oda Termostatları ile Uyumlu

DemirDöküm oda termostatları ile kombinizi daha verimli ve kolay kullanın.

Yeni ademiX

YENİ



A Sınıfı Enerji Verimi



24/24 ve 28/28 kW Kapasite Seçenekleri



1:7 Modülasyon Sayesinde Yüksek Tasarruf



Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli ile Kolay Kullanım

Üstün özellikler



A Sınıfı Enerji Verimliliği

ErP yönetmeliğine göre, A sınıfı ısıtma verimliliğine sahiptir. %93'e varan mevsimsel ısıtma verimliliği sayesinde düşük doğal gaz tüketimi ile yüksek tasarruf sağlar.



24/24 ve 28/28 kW Kapasite Seçenekleri

24/24 ve 28/28 kW kapasite seçenekleri ile yüksek ve düşük metrekareli kullanım alanlarında en uygun çözümü sunar. Bu sayede ihtiyaca uygun enerji tüketimi yaparak hem tasarruf hem de konfor sağlar.



1:7 Modülasyon Sayesinde Yüksek Verim

1:7 yüksek modülasyon oranı sayesinde farklı sıcak su ve ısıtma ihtiyaçları için en ideal gücü kullanarak yakıt tasarrufu sağlar..



Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli

Çevirmeli kontrol düğmeleri sayesinde her yaşta kullanıcıya kolay kullanım sağlar.



Kontrol Cihazları

Kontrol Cihazları ile Ek Tasarruf Sağlayın

Akıllı Kontrol Cihazları



MiGo Connect

Ürün Özellikleri

- Kombinize uzaktan erişim sağlar. Evinizin sıcaklığını akıllı telefonunuzla ayarlayabilirsiniz.
- Kullanım tercihlerinizi öğrenir ve sizin için en verimli şekilde çalışır.
- Modülasyonlu kullanım sayesinde yüksek tasarruf sağlar.
- Telefonunuzdan ya da cihaz üzerinden tek tuş ile kolay kullanım imkanı sunar.
- Çoklu kullanıcı özelliği ile aile fertlerine aynı konforu sağlar.
- Tüm DemirDöküm kombilerle uyumlu



Akıllı Oda Termostadı MiGo Connect, istenen sıcaklığı, anlık iç ve dış ortam sıcaklığını otomatik olarak kaydeder. Alışkanlıklarınızı öğrenerek, enerji planlamasını buna göre yapar, bu sayede ek tasarruf sağlar.

Migo ile akıllı telefonunuzu kullanarak dilediğiniz yerden kombinizi kontrol edebilir, bu sayede düşük doğal gaz faturasıyla yüksek konfor yaşarsınız.



Akıllı Kablosuz Kontrol Cihazları



RF 6001

Ürün Özellikleri

- Kablosuz bağlantıyla rahat kullanım
- LCD ekran
- Oda sıcaklık değeri gösterimi
- Tüm DemirDöküm kombilerle uyumlu

Akıllı Kablolu Kontrol Cihazları



ExaControl Select

Ürün Özellikleri

- Modülasyonlu kullanım sayesinde yüksek verimlilik
- LCD ekran
- İstenilen sıcaklığa kolayca ayarlama imkanı
- Basit ve net kurulum menüsü
- Tüm DemirDöküm kombilerle uyumlu



Exabasic

Ürün Özellikleri

- Kolay kullanım
- Tüm DemirDöküm kombilerle uyumlu

Üstün DemirDöküm Kalitesi

1954'ten beri



1 Türkiye'nin
Isıtmada
Tercihi



Türkiye'nin
Isıtma ve
soğutmada
en köklü
markası



250+
servis noktası

1000+
uzman tekniker

İhtiyaç anında
her zaman
yanınızda

Kaliteli
sağlam
uzun ömürlü
ürünler



DD
DemirDöküm

Üstün Kalite Kontrol Süreçleri

DemirDöküm kombiler, **15 yıl süreyle** karşılık gelen en zorlayıcı çalışma koşullarında test edilmektedirler. Tüm DemirDöküm kombiler devreye alım öncesi aşağıdaki testleri başarıyla geçmektedir.

- **Kombi Ömür Testi**, 18 ay boyunca kesintisiz 50.000 çevrim (aç-kapa)
- **Eşanjör Ömür Testi**, 12 ay boyunca 25.000 ateşleme çevrimi ve %100 modülasyonda 2.000 saat çalışma
- **Filtre Grupları, Plakalı Eşanjör ve Pompa Testi**, 30 hafta boyunca 20.000 çevrimlik tesisat kapasitesinde, yoğun korozyon/partikül testleri
- **Fan Direnci Testi**, yüksek rüzgar hızlarında farklı açılardan emisyon değerleri ölçümü


Teknik Özellikler

YENİ

isomiX

ISITMA		
Anma ısı gücü	kW	30
Istima mevsimsel verimlilik sınıfı		A
Istima mevsimsel verimliliği (η_s)	%	94
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P_d)	kW	29,9
Minimum ısı gücü (80-60°C)	kW	3,5
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (η_{H1})	%	88,1
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P_{10})	kW	10,0
%30 kısmi yükte verimlilik (η_{10})	%	98,6
Istima sıcaklık ayar aralığı	°C	azm. 75
Genleşme tankı hacmi	lt	12
Maksimum çalışma basıncı	bar	3
SICAK SU		
Sıcak su yük profili		XL
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı		A
Sıcak su kapasitesi	kW	34,6
Sıcak su verimliliği	%	87
Kullanım suyu ayar aralığı	°C	45-65
Minimum su debisi	lt/dk	1
Maksimum sıcak su debisi ($\Delta T=30^\circ\text{C}$)	lt/dk	23
Maksimum sıcak su basıncı	bar	10
Minimum sıcak su basıncı	bar	0,3
DİĞER ÖZELLİKLER		
Ses gücü	dB(A)	47
Elektrik beslemesi		230V/50Hz
Elektrik koruma sınıfı		IPX4D
Standart baca ölçüsü	mm	60/100
Boyutlar (yığda)	mm	893x470x582
Net ağırlık	kg	65 kg (susuz) 114 kg (çalışmaya hazır durumda)
NOx sınıfı		6
Yıllık elektrik tüketimi	kWh	55


isomiX Enerji Verim Etiket




nitromiX ioni

	Birim	Nitromix Ioni P24/26-CS/I	Nitromix Ioni P28/36-CS/I	Nitromix Ioni P34/36-CS/I
ISITMA				
Anma ısı gücü	kW	24	28	34
Istima mevsimsel verimlilik sınıfı (η_s)		A	A	A
Istima mevsimsel verimliliği	%	94	94	94
Maksimum ısı gücü (50-30°C)	kW	26	30	36
Minimum ısı gücü (50-30°C)	kW	2,7	3,6	3,8
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (η_{H1})	%	88	88,3	88,3
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P_{10})	kW	8	9,4	11,5
%30 kısmi yükte verimlilik (η_{10})	%	98,6	98,5	98,60
Istima sıcaklık ayar aralığı	°C	15-75	15-75	15-75
Genleşme tankı hacmi	lt	8	8	8
Maksimum çalışma basıncı	bar	3	3	3
SICAK SU				
Sıcak su yük profili		XL	XL	XL
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı		A	A	A
Sıcak su verimliliği	%	84	85	85
Kullanım suyu ayar aralığı	°C	35-60	35-60	35-60
Minimum su debisi	lt/dk	1,5	1,5	1,5
Maksimum sıcak su debisi	lt/dk	12,3	17	17
Maksimum sıcak su basıncı	Bar	8	8	8
Minimum sıcak su basıncı	Bar	0,8	0,8	0,8
DİĞER ÖZELLİKLER				
Ses gücü	dB(A)	52	56	56
Elektrik beslemesi		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Elektrik koruma sınıfı		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Standart baca ölçüsü	mm	60/100	60/100	60/100
Boyutlar (yığda)	mm	740*418*345	740*418*345	740*418*345
Net ağırlık		30,5	33,5	34
NOx sınıfı		6	6	6
Yıllık elektrik tüketimi	kWh	32	33	34


nitromiX ioni Enerji Verim Etiket



nitromiX ioni 24 kW



nitromiX ioni 28 kW




nitromiX ioni 35 kW


nitromiX

		24	28	35
ISITMA				
Anma ısı gücü	kW	22	26	34
Istima mevsimsel verimlilik sınıfı		A	A	A
Istima mevsimsel verimliliği (η_s)	%	92	93	93
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P_d)	kW	22,4	26,3	34,1
Minimum ısı gücü (80-60°C)	kW	5,8	6,3	6,5
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (η_{H1})	%	87,8	87,9	88
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P_{10})	kW	7,6	8,8	11,5
%30 kısmi yükte verimlilik (η_{10})	%	97,3	97,6	97,7
Istima sıcaklık ayar aralığı	°C	10-75	10-75	10-75
Genleşme tankı hacmi	lt	7	7	8
Maksimum çalışma basıncı	bar	3	3	3
SICAK SU				
Sıcak su yük profili		XL	XL	XL
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı		A	A	A
Sıcak su verimliliği	%	86	86	86
Kullanım suyu ayar aralığı	°C	38-60	38-60	38-60
Minimum su debisi	lt/dk	1,5	1,5	1,5
Maksimum sıcak su debisi ($\Delta T=30^\circ\text{C}$)	lt/dk	11	12,5	15
Maksimum sıcak su basıncı	bar	8	8	8
Minimum sıcak su basıncı	bar	0,8	0,8	0,8
DİĞER ÖZELLİKLER				
Ses gücü	dB(A)	51	52	56
Elektrik beslemesi		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Elektrik koruma sınıfı		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Standart baca ölçüsü	mm	60/100	60/100	60/100
Boyutlar (yığda)	mm	740x420x310	740x420x340	740x420x340
Net ağırlık	kg	32,3	34	35,5
NOx sınıfı		5	5	5
Yıllık elektrik tüketimi	kWh	46	46	46


nitromiX Enerji Verim Etiket



nitromiX 24 kW



nitromiX 28 kW




nitromiX 35 kW

Teknik Özellikler


Yeni vintomiX

		P 24	P 28
	BİRİM	ISITMA	
Anma ısı gücü	kW	24	28
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı		A	A
Isıtma mevsimsel verimliliği ($\eta_{s,i}$)	%	92	93
75-55 C'de anma ısı gücü aralığı (min-max)	kW	3,5 - 23,4	4 - 27,3
50-30 C'de anma ısı gücü aralığı (min-max)	kW	3,8 - 25,5	4,5 - 29,6
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) ($\eta_{a,i}$)	%	87	87,6
%30 kısmi yükte anma ısı gücü ($P_{a,i}$)	kW	7,8	9,1
%30 kısmi yükte verimlilik ($\eta_{p,i}$)	%	96,9	97,6
Isıtma sıcaklık ayar aralığı	°C	35-75	35-75
Genleşme tankı hacmi	lt	8	8
Maksimum çalışma basıncı	bar	3	3
	BİRİM	SICAK SU	
Sıcak su yük profili		XL	XL
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı		A	A
Sıcak su verimliliği	%	86	85
Kullanım suyu ayar aralığı	°C	35-55	35-55
Minimum su debisi	lt/dk	1,7	1,7
Maksimum sıcak su debisi ($\Delta T=30^\circ\text{C}$)	lt/dk	11,5	13,4
Maksimum sıcak su basıncı	bar	10	10
Minimum sıcak su basıncı	bar	0,3	0,3
	BİRİM	DİĞER ÖZELLİKLER	
Ses gücü	dB(A)	53	54
Elektrik beslemesi		230V/50Hz	230V/50Hz
Elektrik koruma sınıfı		IPX5	IPX5
Standart baca ölçüsü	mm	60/100	60/100
Boyutlar (yngx)	mm	626x400x270	626x400x270
Net ağırlık	kg	25,2	27,4
NOx sınıfı		6	6
Yıllık elektrik tüketimi	kWh	43	46

vintomiX Enerji Verim Etiketi



vintomiX 24 kW




vintomiX 28 kW

YENİ


Yeni ademiX

		P 24	P 28
	BİRİM	ISITMA	
Anma ısı gücü	kW	18	24
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı		A	A
Isıtma mevsimsel verimliliği ($\eta_{s,i}$)	%	92	93
75-55 C'de anma ısı gücü aralığı (min-max)	min. / maks.	3,5 - 23,4	4 - 27,3
50-30 C'de anma ısı gücü aralığı (min-max)	min. / maks.	3,8 - 25,5	4,5 - 29,6
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) ($\eta_{a,i}$)	%	87	87,6
%30 kısmi yükte anma ısı gücü ($P_{a,i}$)	kW	7,8	9,1
%30 kısmi yükte verimlilik ($\eta_{p,i}$)	%	96,9	97,6
Isıtma sıcaklık ayar aralığı	°C	35-75	35-75
Genleşme tankı hacmi	lt	8	8
Maksimum çalışma basıncı	bar	3	3
	BİRİM	SICAK SU	
Sıcak su yük profili		XL	XL
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı		A	A
Sıcak su verimliliği	%	86	85
Kullanım suyu ayar aralığı	°C	35-55	35-55
Minimum su debisi	lt/dk	1,7	1,7
Maksimum sıcak su debisi ($\Delta T=30^\circ\text{C}$)	lt/dk	11,5	13,4
Maksimum sıcak su basıncı	bar	10	10
Minimum sıcak su basıncı	bar	0,3	0,3
	BİRİM	DİĞER ÖZELLİKLER	
Ses gücü	dB(A)	53	54
Elektrik beslemesi		230V/50Hz	230V/50Hz
Elektrik koruma sınıfı		IPX5	IPX5
Standart baca ölçüsü	mm	60/100	60/100
Boyutlar (yngx)	mm	626x400x270	626x400x270
Net ağırlık	kg	25,2	27,4
NOx sınıfı		6	6
Yıllık elektrik tüketimi	kWh	43	46

ademiX Enerji Verim Etiketi



ademiX 24 kW



ademiX 28 kW

YENİ

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.
Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4
34758 Ataşehir • İstanbul • Türkiye
demirdokum.com.tr
0850 222 1833



DD **DemirDöküm**

810104-0109.00